



PRODUKT KATALÖG 2025



Bag In Box



BAG IN BOX

Až o 80% menej odpadu, ľahšia skladovateľnosť a manipulácia.

Aditíva novej generácie



RAVENOL UFE ULTRA FUEL ECONOMY SAE 0W-8

1111155 JASO GLV-1

0W-8 je vhodný ako vysoko výkonný motorový olej s nízkou viskozitou pre náročné motory, najmä pre nové vozidlá ako Toyota, Honda alebo Nissan. Je formulovaný s trojjadrovým molybdénom a OFM (organické modifikátory trenia), aby sa dosiahlo minimálne trenie, opotrebovanie a spotreba paliva s vynikajúcimi charakteristikami studeného štartu. Odporúča sa pre hybridné vozidlá.

Technológia USVO®

CleanSynto®



NEW

RAVENOL EFE EXTRA FUEL ECONOMY SAE 0W-16

1111103 ILSAC GF-6B API SN Plus / SP (RC)

Honda 08215-99974, 08216-99974, 08232-P99S1LHE
Honda Ultra Green, Honda Ultra Next
Mitsubishi Dia Queen ECO Plus
Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662
Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Hybrid Engine
Toyota 08880-11005

Technológia USVO®

CleanSynto®

LSPI protection



RAVENOL HIGH FUEL ECONOMY HFE SAE 5W-16

1111104 API SN

Honda 08215-99974, 08216-99974, 8232-P99S1LHE
Honda Ultra Green, Honda Ultra Next
Mitsubishi Dia Queen ECO Plus, Mitsubishi MZ102661
Mitsubishi MZ102662
Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Hybrid Engine
Toyota 08880-11005

Technológia USVO®

CleanSynto®



RAVENOL VSE SAE 0W-20

1111112 ACEA C5

VW 508 00, VW 509 00
VW Blue Oil
Porsche C20

Technológia USVO®

CleanSynto®



RAVENOL DFE SAE 0W-20

1111109 ILSAC GF-6A API SN Plus / SP (RC)

GM dexos1™ Gen 2 (Lizenz-Nr. D10689HJ081)
Chrysler MS-13340, MS-6395
Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1

Technológia USVO®

CleanSynto®

LSPI protection



RAVENOL ECO SYNTH ECS SAE 0W-20

1111102 ACEA C5 / C6 API SN (RC)

MB-Freigabe 229.71
Jaguar Land Rover STJLR.51.5122, STJLR.03.5006
Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler MS-6395
Ford WSS-M2C952-A1, WSS-M2C947-A, GM 6094M
GM dexos1, Honda/Acura HTO-06, Infiniti, Lexus, Mazda
Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota
ILSAC GF-5

Technológia USVO®

CleanSynto®



RAVENOL EFS ECOFULLSYNTH SAE 0W-20

1111105 ACEA C5 / C6 API SN Plus / SP (RC)

BMW Longlife-17 FE+
ILSAC GF-6A, MB-Freigabe 229.71, 229.72
VOLVO VCC RBSO-2AE 0W-20 - Service Fill
Chrysler MS-13340
Honda, Mazda, Nissan, Suzuki, Toyota
Opel OV 040 1547 - A20

Technológia USVO®

CleanSynto®

LSPI protection



RAVENOL VSW SAE 0W-30

1111106 ACEA C3 API SN

VW 504 00, VW 507 00
Chrysler MS-11106

Technológia USVO®

CleanSynto®



Patentované technológie RAVENOL

USVO®

EXTREMELY HIGH VISCOSITY
STABILITY OF RAVENOL

Požiadavky na mazivá pre moderné vozidlá neustále rastú. Nežiadúce zmeny viskozity môžu rýchlo spôsobiť vážne problémy. Pre tento prípad sme vyvinuli technológiu maziva USVO®, s ktorou sme nastavili veľmi vysokú stabilitu viskozity pri vysokých a nízkych teplotách.

CleanSynto®

OPTIMAL ENGINE
HYGIENE FROM RAVENOL

Kvalita CleanSynto® znižuje usadzovanie sadzí a častíc nečistôt, takže olej sa môže nerušené dostať na dôležité mazacie miesta. Váš motor tak zostane dlhší čas čistejší. Zároveň sa zvyšuje účinnosť motora a znižuje sa riziko poruchy.

RAVENOL SSO SAE 0W-30

1111100 ACEA A3/B4 API SN/CF

BMW Longlife-98, MB-Freigabe 229.5
Renault RN0700/RN0710, VOLVO VCC 95200356
VW 502 00, VW 505 00
BMW Longlife-01
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
VW 503 01



Technológia USVO®

CleanSynto®

RAVENOL VSF SAE 0W-30

1111107 ACEA C2

FORD WSS-M2C950-A
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007



Technológia USVO®

CleanSynto®

RAVENOL FES SAE 0W-30

1111146 ACEA A5/B5 ACEA C2 API SP

BMW Longlife-12FE
MB-Freigabe 229.61
Chrysler MS-13340, Fiat 9.55535-DS1, 9.55535-GS1
IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV
Jaguar Land Rover STJLR.03.5007
PSA B71 2290, PSA B71 2312



Technológia USVO®

CleanSynto®

LSPI protection

RAVENOL SSV FUEL ECONOMY SAE 0W-30

1111145 ACEA A5/B5 API SP

VOLVO VCC 95200377
MB-Freigabe 229.6



Technológia USVO®

CleanSynto®

RAVENOL SUPER SYNTHETIK ÖL SSL SAE 0W-40

1111108 ACEA A3/B4 API CF / SN Plus

MB-Freigabe 226.5, MB-Freigabe 229.5, Porsche A40
Renault RN0700/RN0710, VW 502 00, VW 505 00
BMW Longlife-01, Chrysler MS-10725, MS-12633
Fiat 9.55535-M2, Ford WSS-M2C937-A, MB 229.3



Technológia USVO®

CleanSynto®

LSPI protection

RAVENOL SUPER FUEL ECONOMY SFE SAE 5W-20

1111110 ACEA A5/B5 API SN Plus / SP (RC)

Ford WSS-M2C948-B Ford EcoBoost
ILSAC GF-6A, Jaguar Land Rover STJLR.03.5004
Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C925-A, Ford WSS-M2C925-B
Ford WSS-M2C930-A, Ford WSS-M2C930-B,
Honda/Acura HTO-06, Mazda, Nissan, Suzuki, Toyota



Technológia USVO®

CleanSynto®

LSPI protection

RAVENOL DXG SAE 5W-30

1111124 ILSAC GF-6A API SN Plus / SP (RC)

GM dexos1™ Gen 2 (Lizenz-Nr. D10709HK081)
Chrysler MS-13340, MS-6395, Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C929-A, WSS-M2C946-A
Ford WSS-M2C961-A, WSS-M2C946-B1
Honda/Acura HTO-06
API SN Plus



Technológia USVO®

CleanSynto®

LSPI protection

RAVENOL VMP SAE 5W-30

1111122 ACEA C3 API SN

BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, Porsche C30
VW 504 00, VW 507 00
Audi Motorsport V31 748 026, BMW 83210398507
BMW/Mini 83 21 0 398 508, Chrysler MS-11106
Fiat 9.55535-S1, MB (A 000 989 89 01 10), MB 229.31,
VW/Audi G 052 195 M2, G 052 195 M4, G 052 195 M6
STELLANTIS FPW9.55535/03



Technológia USVO®

CleanSynto®

TOP PRODUKT

RAVENOL FDS SAE 5W-30

1111139 ACEA A7/B7 API SP/CF

FORD WSS-M2C913-D
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
MB-Freigabe 229.6
Renault RN0700
Fiat 9.55535-G1
ACEA A5/B5 , A7/B7



Technológia USVO®

CleanSynto®

RAVENOL VOLLSYNTH TURBO VST SAE 5W-40

1111136 ACEA A3/B4 API SN/CF

BMW Longlife-01, MB-Freigabe 229.5
Porsche A40, Renault RN0700/RN0710
VW 502 00, VW 505 00
Chrysler MS-10725, MS-10850, MS-12991
Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-Z2
MB 226.5, MB 229.3
Opel/GM-LL-B-025, PSA B71 2296



Technológia USVO®

CleanSynto®

LSPI protection

RAVENOL LDD LIGHT DUTY DIESEL SAE 0W-20

1121107 ACEA C5 API SN Plus / SP

Ford WSS-M2C952-A1 
 GM dexosD™
 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
 MB-Freigabe 229.71
 Opel OV 040 1547 - A20



LSPI protection

RAVENOL RNF SAE 0W-20

1111153 ACEA C5

Renault RN17FE 
 EURO 6d-Temp RENAULT a Dacia



CleanSynto®

RAVENOL EHS SAE 0W-20

1111113 ACEA C5/C6 API SN Plus / SP ILSAC GF-6A

Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler MS-6395
 Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C952-A1 
 GM 6094M, GM dexos1 (First Generation)
 Honda/Acura HTD-06, Infiniti
 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006, STJLR.51.5122
 Lexus, Mazda, MB 229.71
 Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota



CleanSynto®

LSPI protection

RAVENOL WIV II SAE 0W-30

1111101 ACEA A5/B5

VW 503 00, VW 506 00, VW 506 01 



CleanSynto®

RAVENOL GFE SAE 5W-20

1111111 ILSAC GF-6A API SN Plus / SP (RC)

GM dexos1™ Gen 2 (Lizenz-Nr. D108871G081)
 Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395
 Ford WSS-M2C945-B1
 Ford WSS-M2C960-A1



CleanSynto®

LSPI protection

RAVENOL HDX SAE 5W-30

1111125 ILSAC GF-6A API SN Plus / SP (RC)

GM dexos1™ Gen 2 (Lizenz-Nr. D10709HK081)
 Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395
 Fiat 9.55535-CR1
 Ford WSS-M2C929-A
 Ford WSS-M2C946-A
 Ford WSS-M2C946-B1
 Honda/Acura HTD-06



CleanSynto®

LSPI protection

RAVENOL HDS HYDROCRACK DIESEL 5W-30

1111121 ACEA C4

MB-Freigabe 226.51
 Renault RN07205



CleanSynto®

RAVENOL SMP SAE 5W-30

1111126 ACEA C3 API SN

BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51
VW 504 00, VW 507 00 
 BMW 83210398507, BMW/Mini 83 21 0 398 508
 Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S1
 MB (A 000 989 89 01 10), MB 229.31
 VW/Audi G 052 195 M2, G 052 195 M4, G 052 195 M6
 Porsche C30
 STELLANTIS FPW9.55535/03 



CleanSynto®

TOP PRODUKT

RAVENOL FLJ SAE 5W-30

1111143 ACEA C1

Jaguar Land Rover STJLR.03.5005
 Ford WSS-M2C934-A
 Ford WSS-M2C934-B
 Mazda, Mitsubishi



CleanSynto®

Čo je to LSPI ?

Prečo sa prepálil piest na „trojvalci“ ?

Zmenšenie obsahu motora, prepĺňovanie turbodúchadlom, priame vstrekovanie benzínu, variabilné časovanie ventilov a zavedenie stop/štart systému ... To všetko vedie k predčasnému horeniu vo valcoch.

Nevýhodou dnešných menších motorov s vyšším výkonom je riziko abnormálneho rušivého spaľovania, ktoré vedie k vzniku klepania a k predčasnému zapáleniu zmesi - LSPI. Táto skutočnosť často vedie k prepáleniu piestu a celkovej deštrukcii motora. Preto je potrebné používať oleje s ochranou pred LSPI. Tieto oleje majú normy API SN Plus a ILSAC GF-6.

RAVENOL HLS SAE 5W-30

1111119 ACEA C3 API CF, API SN

API SN
BMW Longlife-04, VW 502 00
GM dexos2™ (Lizenz-Nr. D235AGDL081),
MB-Freigabe 229.31, MB-Freigabe 229.51 / 229.52,
Opel OV 040 1547 - D30,
VW 505 00, VW 505 01
Chrysler MS-11106,
Fiat 9.55535-S3,
STELLANTIS FPW9.55535/03

CleanSynto®



RAVENOL FEL SAE 5W-30

1111123 ACEA C2 API SN/CF

B Fiat 9.55535-S1, Honda i-CTDi, Honda i-DTEC
IVECO 18-1811 CLASSE Sc1
Mazda MZ-CD, Mazda 183418, Mazda 183419
Mazda CiTD, Mazda MZR-CD, PSA B71 2290
Subaru Boxer Diesel, Suzuki
Toyota 08880-83388, Toyota 08880-83389

CleanSynto®

TOP PRODUKT



RAVENOL RNV SAE 5W-30

1111114 ACEA C3

MB-Freigabe 226.52
Renault RN17

CleanSynto®



RAVENOL VEG SAE 5W-40

1131100 ACEA A3/B4 API SN Plus/SP

Viacrozsahový motorový olej pre motory na zemný plyn.

ERDGAS

LSPI protection



RAVENOL VSI SAE 5W-40

1111130 ACEA A3/B4 API SN Plus/CF

API SN, MB-Freigabe 229.3, Porsche A40
Renault RN0700/RN0710
VW 502 00, VW 505 00
BMW Longlife-01, Chrysler MS-10850, MS-10896
Fiat 9.55535-H2, MB 226.5,
Opel/GM-LL-B-025, PSA B71 2296

CleanSynto®

LSPI protection



RAVENOL VDL SAE 5W-40

1111132 ACEA B3/B4, API CF

BMW Longlife-98,
Fiat 9.55535-M2,
MB 229.3,
Mitsubishi, Nissan,
Opel/GM-LL-B-025,
Toyota Common Rail,
VW 505 00

CleanSynto®



RAVENOL VMO SAE 5W-40

1111133 ACEA C3 API SN/CF

BMW Longlife-04, GM dexos2™ (Lizenz-Nr. D20583HI081)
MB-Freigabe 229.31, MB-Freigabe 229.51
VW 505 00, VW 502 00, VW 505 01
Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2
Ford WSS-M2C917-A
Porsche A40

CleanSynto®



RAVENOL NDT NORD DUTY TRUCK SAE 5W-40

1122103 ACEA E7/E9 API SM/CJ-4

Detroit Diesel Corporation (DDC) DFS93K218
Mack EO-O Premium Plus , MB-Freigabe 228.31
Renault VI RLD-3, VOLVO VDS-4
Chrysler MS-10902, Detroit Diesel DDC 93K214
Detroit Diesel DDC 93K215
Ford WSS-M2C171-E, MTU Typ 2
Cummins CES 20081

TOP PRODUKT



RAVENOL TSJ SAE 10W-30

1112106 ILSAC GF-6B API SN Plus / SP (RC)

Chrysler MS-6395, Daewoo, Daihatsu
Fiat 9.55535-CR1
Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Mazda, Mitsubishi
Nissan, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota

CleanSynto®

LSPI protection



RAVENOL TSI SAE 10W-40

1112110 ACEA A3/B4 API CF/SN Plus/API SP

BMW Special Oil
MB-Freigabe 229.1, MB 229.3
VW 501 01, VW 505 00
VW 500 00, VW 502 00

CleanSynto®

LSPI protection



REP RACING EXTRA PERFORMANCE SAE 5W-30

1141088 ACEA C3 API SN

BMW Longlife-04
GM dexos2™
MB-Freigabe 226.5, 229.51, 229.52
Opel OV 040 1547 - D30
Renault RN0700/RN0710

Rennstrecken-Partnerschaft: Nürburgring Tested

Technológia USVO®

Racing



RSP RACING SUPER PERFORMANCE SAE 5W-30

1141089 ACEA A3/B4 API CF/SN

BMW Longlife-01
MB-Freigabe 229.5
Renault RN0700/RN0710
VW 502 00, VW 505 00

Rennstrecken-Partnerschaft: Nürburgring Tested

Technológia USVO®

Racing



RUP RACING ULTRA PERFORMANCE SAE 5W-40

1141091 ACEA C3 API SN

BMW Longlife-04, GM dexos2™ (Lizenz-Nr. D20583HI081)
MB-Freigabe 226.5, 229.51
Porsche C40, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01
Renault RN0700/RN0710, VW 511 00
Ford WSS-M2C917-A
Rennstrecken-Partnerschaft: Nürburgring Tested

Technológia USVO®

Racing



RCS RACING COMPETITION SYNTO SAE 5W-40

1141090

Rennstrecken-Partner: Empfehlung Ralf Schumacher
Rennstrecken-Partner: Hockenheim Premium Partner
Rennstrecken-Partnerschaft: Nürburgring Tested

Technológia USVO®

Racing



RRS RACING RALLY SYNTO SAE 5W-50

1142100

Rennstrecken-Partner: Empfehlung Ralf Schumacher
Rennstrecken-Partner: Hockenheim Premium Partner
Rennstrecken-Partnerschaft: Nürburgring Tested

Technológia USVO®

Racing



RSS RACING SPORT SYNTO SAE 10W-60

1142100

Rennstrecken-Partner: Empfehlung Ralf Schumacher
Rennstrecken-Partner: Hockenheim Premium Partner
Rennstrecken-Partnerschaft: ADAC GT masters
Rennstrecken-Partnerschaft: Nürburgring Tested

Technológia USVO®

Racing

TOP PRODUKT



RSE RACING SPORT ESTER SAE 10W-50

1141105

Rennstrecken-Partner: Empfehlung Ralf Schumacher
Rennstrecken-Partner: Hockenheim Premium Partner
Rennstrecken-Partnerschaft: Nürburgring Tested

Technológia USVO®

Racing



RFS RACING FORMEL SPORT SAE 15W-50

1142105

Rennstrecken-Partner: Empfehlung Ralf Schumacher
Rennstrecken-Partner: Hockenheim Premium Partner
Rennstrecken-Partnerschaft: Nürburgring Tested

Technológia USVO®

Racing



RHV RACING HIGH VISCOSITY SAE 20W-60

1141101

Rennstrecken-Partner: Empfehlung Ralf Schumacher
Rennstrecken-Partner: Hockenheim Premium Partner
Rennstrecken-Partnerschaft: Nürburgring Tested

Technológia USVO®

Racing



SSF SPEC. SERVOLENKUNG FLUID

1181100 FARBA: ZELENÁ

BMW 83290429576, PENTOSIN CHF11S, CHF202, Citroën 9979 A1
Ford 1384110, **Ford M2C-204 A2**, Hyundai/Kia PSF-4 03100-00130
Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261, MB 343.0
MB 344.0, MB 345.0, Opel 1940715, Opel 1940766, ZF TE-ML 02K
SAAB 93160548, Toyota 08886-01115, Toyota PSF NEW-W
VOLVO 30741424, **VW G 002 000, VW G 004 000 M2** 🖐️
VW TL 52145

TOP PRODUKT



PSF-Y FLUID

1211123 FARBA: ŽLTÁ

Chrysler 04883077, Chrysler 05098158A, **Chrysler MS-10838**
Chrysler MS-5931, Chrysler MS-9933, GM 1050017, GM 89020661
GM 9985010, Honda 08206-9002, Honda 08285-P99-01Z-T1
MB 236.3, Mercedes A 000 989 88 03, Mopar 05142893AA
Texaco TL 4634, **VW G 009 300 A2** 🖐️



LHM PLUS FLUID

1181110 FARBA: ZELENÁ

DIN 51524-2, ISO 7308
PSA Standard B 71 2710 🖐️



GHA-F GEARBOX HYDR. ACTUATOR

1181201 FARBA: ZELENÁ

Fiat 14621616, Fiat 9.55550-SA1, Fiat F005.F98, Fiat/Alfa Romeo
15081616 CS SPEED pre **Dualogic**, Peugeot/Citroën 9979.A4 pre
MCP Automated Gearbox, Suzuki 99000M24121-135, Suzuki
AMT Actuator Fluid



AWD-H FLUID (HALDEX)

1211140 FARBA: TRANSPARENTNE ŽLTÁ

GM 93165387, Land Rover LR 003136 (Haldex-Öl 2011-2014)
Land Rover LR054941 (Haldex-Öl 2011-2014), Opel 1940057
VOLVO 31367940, VW G 052 175 A2, VW G 055 175 A2,
VW G 060 175 A2 🖐️



TOP PRODUKT

TRANSFER FLUID DTF-1 (TF-0870)

1211128 FARBA: ŽLTÁ

ATC300, 350, 400, 450, 500, 700, ATF TF-0753, **TF-0870** 🖐️
BMW 83220306816, 83222397244, DTF-1 83222409710,
Hyundai 00232-19045, KIA (EU) 3.3 T-GDI AWD, KIA Stinger 2.2
CRDI, LR IYK500010, MB 239.41 (TOD), Mopar 68049954AA
Nissan 999MP-TF0870P, KLD22-00001EU pre ATX90A, Porsche
000.043.301.36, 000.043.305.63, VW G 052 515 A2
G 052 533 A2, G 052 533 A2 OC7 Amarok, G 052 536 A2



TOP PRODUKT

HYDRAULIK PSF FLUID

1181000 FARBA: ČERVENÁ

Citroën/Peugeot 9735EJ für C-Crosser, Peugeot 4007
Honda PSF-S, Hyundai PSF-3, KIA PSF-III, Mazda PSF 🖐️
Mitsubishi Diamond PSF-2M, Peugeot 4007, Subaru PS Fluid,
Toyota PSF-EH



ELEKTRO-HYDRAULIK E-PSF FLUID

1181002 FARBA: TRANSPARENTNÁ

Citroën DA 9730 A5, Citroën LDS 9979 A3, Fiat 9.55550-AG3
MAN M 3289, Nissan 999MP-EPSF00P, **Nissan E-PSF** 🖐️
Nissan KLF51-00001, PSA S71 2710, Renault PSF Klasse 1
(Renault Laguna II)
Toyota 08886-01206, Toyota PSF-EH



MDL MULTI-DISC LOCKING DIFF.

1222103 FARBA: ŽLTÁ

AC Delco 10-4032, GM 92184900, Land Rover BOT 720
Land Rover LR019727, Land Rover TYK500070, Porsche
000.043.300.37, Porsche 000.043.305.03
VW G 052 196 A2 pre VW Touareg 🖐️



DPS FLUID

1211113 FARBA: ČERVENÁ

Honda 08200-9007, Honda 08293-99904
Honda DPFI (DPSF), Honda DPSF2 Ultra 4WD Rear



AWD-TOR FLUID (TORSSEN)

1211141 FARBA: HNEDÁ

SAF-AG4 + FM
VW/Audi G 055 145 A2 🖐️



TOP PRODUKT

AHC ACTIVE HEIGHT CONTROL FLUID

1324101 FARBA: BLEDÁ ČERVENÁ

Nissan KLG01-00501EU
Nissan KLG01-00502
Toyota AHC-Fluid 08886-01805
Toyota AHC-Fluid 08886-81260



OLEJE pre automatické prevodovky

DVOJSPOJKY (DSG)

RAVENOL ATF DCT-F3

1211135 FARBA: ŽLTÁ

GETRAG Powershift 7DCL750
MB 236.25



RAVENOL DCT-DSG LV FLUID

1212107 FARBA: ŽLTOHNEDÁ

BMW 83222433157, BMW DCTF-2, Ford F-DC
Ford WSS-M2C218-A1, Great Wall GW7DCT1
Great Wall GWM 7DCT450
Hyundai/Kia 04300-2N110 WDHO-1
MB 239.21, Renault 7711785243, Renault Dw5
VW G 055 529 A2



RAVENOL DCT/DSG GETRIEBE FLUID

1212106 FARBA: ŽLTOHNEDÁ

Audi G052529 A2 S-Tronic, BMW 83220440214, 83222147477
BMW 83222148578, 83222148579, 83222446673, BMW DCTF-1
BOT 341, Chrysler 68044345 EA, Citroën/Peugeot 9734.S2 DCS6
Drexler DSG-Getriebe pre Miba-Carbon-Lamelle
Fiat 9.55550-MZ6 pre TCT (Twin Clutch Transmission)
Ford 1490761, Ford 1490763, USA XT-11-QDC, WSD-M2C200-D2
Ford WSS-M2C936-A, MB 236.21, Mitsubishi Dia Queen SSTF-I
Mitsubishi MZ320065, Renault EDC, VOLVO 1161838,
VOLVO 1161839, VW G 052 182 A2, G 052 513



TOP PRODUKT

RAVENOL DCT GT-R FLUID

1211129 FARBA: MODRÁ

Nissan 999MP-GTRT00P
Nissan KLD41-00002
Nissan KLD4100002EU



RAVENOL ATF PDK FLUID

1211131 FARBA: ŽLTÁ

BMW 83222167666 (MTF-LT-5)
MB 236.24 (A 002 989 04 03)
Porsche 999.917.080.00, Porsche PDK
Porsche 000.043.207.29



OLEJE pre CVT prevodovky

RAVENOL CVT FLUID

1211110 FARBA: ŽLTOHNEDÁ

BMW CVT EZL 799A, Chery CVT18, Chery CVT25, CVTF WCF-1, Five Hundred
CFT30, Ford WSS-M2C-928 A, Ford Focus C-Max CFT23, Ford WSS-M2C933-A,
Ford XT-7-QCFT Freestyle, HMMF Ultra Fluid 08260-99904, HMMF Ultra
Fluid 08260-99907, Honda CVT Fluid 08200-9006,
Mazda TFF CVT Fluid TC JWS3320 K020-W0-051W,
MB 236.20 (A 001 989 46 03),
Mini Cooper CVT,
Nissan CVT Fluid NS-1, Nissan KLE50 00002, Nissan KLE50 00004,
Opel/GM 1940713,
Punch Powertrain VT1F, VT2, VT3,
Subaru CVT Lineartronic II K0425Y0711,
Subaru i-CVT Fluid K0415-YA090,
Suzuki S-CVT 99000-22801-000,
TL 52180,
Toyota CVT Fluid TC 08886-02105,
VW G 052 516 A2,
VW/Audi G 052 180 A1,
VW/Audi G 052 180 A2,
VW/Audi G 052 180 A6



TOP PRODUKT

RAVENOL CVT KFE FLUID

1211134 FARBA: ČERVENÁ

Toyota 08886-02503
Toyota 08886-02505



Racing

RAVENOL CVT HCF-2 FLUID

1211142 FARBA: ŽLTOHNEDÁ

Honda CVT Gen2
Accord X 2017, Civic IX FB 2014-2015, Civic X FC1/FK7 2016-
CR-V IV 2014 - 2016, CR-V V 2018-, Grace / Citi GM6/GM9 2014 -
Honda 08200-HCF2, 08260-99964, 08260-99967
Honda 08269-99904HE, 08269-99905HE, Honda Accord IX
CR 2013-2017, HR-V II 2017-, Jade FR5 2014-, Jazz III GK3/GK4/
GK5/GK6 2013-, Odyssey RC1/RC2 2013-
Shuttle GK8/GK9 2015-, Stepwgn RK 2012-2015
Stepwgn RP1/RP2/RP3/RP4 2015-, Vezel RU1/RU2 2012-



RAVENOL

OLEJE pre ZF prevodovky

10

RAVENOL ATF 5/4 HP FLUID

1212104 FARBA: ŽLTOKHNEDÁ

Alfa Romeo 20HP 14891900, ATF LA 2634, ATF LT 71141
BMW 83229407765, BMW 83229407807, Citroën/Peugeot
AL4 PR 9736.22, Jaguar JLM 20237, Land Rover STC4863
MB 236.11, MB A 001 989 22 03, Porsche 999.917.547.00
Renault DPO, VW/Audi G 052 162 A1, VW/Audi G 052 162 A2
ZF S671 090 170, VW TL 52162, VW/Audi G 052 162 A6



RAVENOL ATF 6 HP FLUID

1211112 FARBA: ŽLTÁ

BMW 83220142516, BMW 83220144137, ATF M 1375.4
BMW 83222305396 (ATF2), Ford MERCON® SP XT-6-QSP
(6R60 6R75 6R80), Ford WSS-M2C919-D, Jaguar C2C 8432
Land Rover TYK50 0050, VW/Audi G 055 005 A1
VW/Audi G 055 005 A2, VW/Audi G 055 005 A6
ZF S671 090 252, ZF S671 090 253, ZF S671 090 255



TOP PRODUKT

RAVENOL ATF 8HP FLUID

1211124 FARBA: ZELENÁ

Acura 08200-9016A, Acura ATF Type 3.0, ATF L 12108
BMW 83222289720, BMW 83222305397 (83222152426)
Fiat 9.55550-AV5, Honda 08200-9017, Honda ATF Type 3.1
Land Rover LR023288, LR023289, Mopar 68157995AB
Mopar 68218925AA, VW/Audi G 052 162 A2, G 055 162
G 060 162 A1, G 060 162 A6, ZF S671 090 312, ZF TE-ML
11 9HP28, ZF TE-ML 11 9HP48, ZF TE-ML 11 9HP50



TOP PRODUKT

RAVENOL ATF 9HP FLUID

1211149 FARBA: ZELENÁ

Acura 08200-9016A, Acura ATF Type 3.0, ATF L 12108
ATF Type 3.1, BMW 83222167720, BMW 83222305397
(83222152426), Fiat 9.55550-AV5, Honda 08200-9170
Land Rover LR023288, Land Rover LR023289, Mopar
68157995AB, Mopar 68218925AA, VW/Audi G 055 162
G 060 162 A1, G 060 162 A6, G 060 162 A2
ZF S671 090 312, ZF TE-ML 11 9HP48



OLEJE pre Mercedes-Benz prevodovky

RAVENOL ATF M 6-SERIE

1212105 FARBA: ČERVENÁ

MB-Freigabe 236.10
(A 001 989 21 03)
Chrysler 52107891AA



RAVENOL ATF M 9-SERIE

1211108 FARBA: ČERVENÁ

MB-Freigabe 236.14
(A 001 989 68 03 10)
MB 236.10
(A 001 989 21 03 10)
MB 236.12
(A 001 989 45 03 10)



RAVENOL ATF M 9-FE SERIE

1211127 FARBA: MODROZELENÁ

MB-Freigabe 236.15
ATF 134 FE, ATF 134 ME, ATF 7134 FE
MB (A 001 989 77 03)
MB (A 001 989 78 03)



MB 7G-Tronic

RAVENOL ATF M 9-G SERIE

1211139 FARBA: ŽLTOKHNEDÁ

MB-Freigabe 236.17
ATF D971
Mercedes A 002 989 06 03



MB 9G-Tronic

RAVENOL

RAVENOL ATF T-IV FLUID

1212102 FARBA: ČERVENÁ

Aisin Warner , BMW 83220402413 pre MINI 6-Speed Aisin F21, BMW 83227542290 pre MINI 6-Speed Aisin F21, ESSO JWS3317, Fiat 9.55550-AV1, Ford 1327936, WSS-M2C924-A XT-8QAW, GM 9986195, Land Rover LR002748 6-Speed Aisin F21, Lr022460 Matic K, Mazda K020-W0-049, Nissan 999MP-MTK00P pre RE5F22A, Opel/GM 1940771, 1940774, Renault 771172225 SU0 und SU1, 7711218368 SU1 Gear, Suzuki 99000-22800-001, Toyota 00279-000T4, 08886-01705, 08886-81016 VOLVO 1161540, JWS 3309, VW/Audi G055025A2



RAVENOL ATF T-WS LIFETIME

1211105 FARBA: ČERVENÁ

Aisin TF-80SC (AWF21, AF 40-6, AM6, AW6A-EL), Aisin TF-81SC (AF21 a AWF-21), Aisin TG-81SC (AWF8F35, A881F a GA8F22AW) Aisin Warner Automatic Gearbox od 2008, BMW 2 Gran Tourer F46, BMW 83222355599, BMW ATF 6, BMW X1 F48, BMW X2 F39 Chrysler 05189978AA, 05189979AA, Mopar AS68RC Fiat 9.55550-AV2, Isuzu 2-90531-200-0, Isuzu 2-90531-201-0 Land Rover LR022460, Mini Cooper F54, Mini Countryman F60 Toyota / Lexus JWS3324, 00289-ATFWS, 08886-02305 08886-81210, VOLVO 31256775, 31256776, VW G 055 540 A2 VW/Audi Getriebe 0C8 (Touareg 2011-Q7 2010-)



RAVENOL ATF T-ULV FLUID

1211146 FARBA: ČERVENÁ

ATF AW-2
BMW 83222413477 (8-Speed AT BMW GA8G45AW)
PSA 16 350 560 80 (8-Speed AT PSA AMN8/ATN8/AXN8)
VOLVO 31492172 (8-Speed AT AWF8G45)
VOLVO 31492173 (8-Speed AT AWF8G55)
VW G 053 001 A2 (8-Speed AT VW 09S (AQ300-8F)
BMW ATF 7



RAVENOL SU5 ATF FLUID

1211122 FARBA: ČERVENÁ

Subaru 4ATF, Subaru 5ATF, Subaru ATF HP
Subaru K0415-Y0700, Subaru SOA427V1500
Subaru SOA868V9240, Subaru SOA868V9241



RAVENOL ATF MM SP-III FLUID

1212103 FARBA: ČERVENÁ

ATF SP-3, ATF SP-III
Hyundai 00232-19012, Hyundai 04500-00100
Hyundai 04500-00400, Hyundai 04500-00A00
Mitsubishi 4024401, Mitsubishi 4024610
Mitsubishi ACH1ZC1X05, Mitsubishi Mz320159
Mitsubishi MZ320160, Mitsubishi Mz320162
Mitsubishi Mz320216



RAVENOL ATF MM-PA FLUID

1211125 FARBA: ČERVENÁ

Fiat 9.55550-AV6
Mitsubishi 4030401
Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
Mitsubishi V5AWF



RAVENOL ATF SP-IV FLUID

1211107 FARBA: ČERVENÁ

6-Gang Hyundai Automatik, Azera TG 2011- V6 3.3L 3.8L Forte/Forte Koup 2010- L4 2.0L 2.4L, Grandeur HG 2011- V6 3.3L 3.8L, Hyundai 00232-19045, Hyundai 04500-00115 Hyundai Elantra UD 2011- L4 1.6L L4 2.0L, Hyundai iX35 2009 - L4 2.0 L 2.4L, KIA UM090 CH042 für Sorento 2009- V6 3.3L 3.5L 3.8, Optima TF 2011- L4 2.0L 2.4L, Santa Fe 2009 - L4 2.0L 2.2L 2.4L V6 3.5L, Sedona VQ 2011- V6 3.5L, Sonata 2009- L4 2.0L 2.4L V6 3.5L, Sorento XM 2011 - L4 2.4L V6 3.5L, Sportage 2010- L4 2.0L 2.4L, Tucson 2009- L4 2.0L 2.4L, Veracruz 2011- V6 3.0



RAVENOL ATF SP-IV RR

1211138 FARBA: ČERVENÁ

Hyundai 00232-19052, Hyundai 04500-00117
Hyundai EQUUS, Hyundai GENESIS
Hyundai GENESIS Coupe
KIA MOHAVE, KIA QUORIS



RAVENOL ATF JF405E

1211118 FARBA: ČERVENÁ

ESSO JWS3314
Hyundai 04500-00130, Hyundai 04500-00430
Hyundai 45000-34000, Hyundai JWS3314
Suzuki 99000-22A80-025, Suzuki ATF 3314



RAVENOL ATF JF506E


1211119 FARBA: ČERVENÁ

ATF N402, ATF Type K17, ATF Type 3100 PI085
Ford WSS-M2C922-A1 pre Durashift 5F31J
Jaguar C2S 12120, Land Rover LRN402
Land Rover STC50531, Land Rover STC53016
VW G 052 990 A2 (09A & 09B 5-Speed Tiptronic)





Normy olejov podľa ACEA





ACEA - European Automobile Manufacturers' Association

NEW

A7/B7

HIGH SAPS

HTHS 2,9 - 3,5 | SAPS > 1,6

Nahrádza A5/B5, pridaná ochrana LSPI

A3/B4

HIGH SAPS

HTHS > 3,5 | SAPS 1,0 - 1,6

Nahrádza A3/B3

NEW

C7

MID SAPS

HTHS 2,3 - 2,6 | SAPS 0,8 - 1,3

Ochrana LSPI + predĺžené servisné intervaly

C5

MID SAPS

HTHS 2,6 - 2,9 | SAPS 0,8 - 1,3

NEW

C6

MID SAPS

HTHS 2,6 - 2,9 | SAPS 0,8 - 1,3

Ochrana LSPI + úspora paliva

C2

MID SAPS

HTHS 2,9 - 3,5 | SAPS 0,8 - 1,3

C3

MID SAPS

HTHS > 3,5 | SAPS 0,8 - 1,3

C1

LOW SAPS

HTHS 2,9 - 3,5 | SAPS 0,5 - 0,8
norma sa ruší

C4

LOW SAPS

HTHS > 3,5 | SAPS 0,5 - 0,8

ACEA - združenie európskych výrobcov vozidiel určuje medzinárodné normy olejov podľa ich požiadaviek na kvalitu, emisie a podobne. Každý olej musí prejsť testovaním a výsledkom je určenie normy, ktorú spĺňa. Tá sa následne uvedie na obale oleja. Základné rozdelenie noriem: A - Benzínové motory, B - Dieselové motory, E - Dieselové motory ťažkých úžitkových vozidiel, C - Benzínové a dieselové motory s požiadavkou na nižšie SAPS.

RAVENOL

RAVENOL DW-1 FLUID

1211125 FARBA: ČERVENÁ

Honda 08200-9008
Honda 08200-9009
Honda 08266-99901
Honda 08266-99964
Honda 08266-99967



RAVENOL ATF TYPE Z1 FLUID

1211109 FARBA: ČERVENÁ

Honda 08200-9005
Honda 08266-99904
Honda 08266-99907



RAVENOL ATF RED-1

1211117 FARBA: ČERVENÁ

ATF RED-1 
Hyundai 04500-00140
KIA 04500-00140
KIA UM040-CH020



RAVENOL ATF FZ

1211130 FARBA: MODRÁ

Mazda 0000-FZ-113E-01
Mazda 8300-77-246
Mazda ATF FZ
Pre FW6A-EL a FW6AX-EL SKYACTIV 



RAVENOL ATF J2/S FLUID

1211115 FARBA: ČERVENÁ

Mitsubishi 4031610 ATF Fluid J3
Mitsubishi MZ313771 ATF Fluid J2
Nissan 999MP-MTJ00P Matic Fluid J
Nissan 999MP-MTS00P Matic Fluid S
Nissan KE908-99932 Matic Fluid J
Nissan KLE2300002 Matic Fluid J
Nissan KLE24 00002 Matic Fluid S
Renault Matic J6



RAVENOL CVTF NS2/J1 FLUID

1211114 FARBA: ZELENÁ

Mitsubishi S0001401
Nissan CVT NS-2
Nissan KLE52-0002
Nissan KLE52-0004, PSA 9735EF
Suzuki CVT Fluid Green-1 99000-22B15-046



RAVENOL CVTF NS3/J4 FLUID

1211132 FARBA: ZELENÁ

Nissan 999MP-NS300P, ATF J4, ATF NS-3
Mitsubishi MZ102658, Mitsubishi MZ320261
Mitsubishi MZ320262, Mitsubishi MZ320288
Nissan KLE53-00002
Nissan KLE53-00004
Suzuki CVT Fluid Green-2 99000-22B24-046
Suzuki CVT Fluid Green-2 990N0-22B24-004



RAVENOL ATF DSIH 6

1211133 FARBA: ČERVENÁ

Actyon, ATF 3292, Caltex 1712, DSI M11 6-Speed Korando
DSI M78 6-Speed Kyrón, SsangYong 0578-244021

Drivetrain Systems International Holdings (DSIH) pre:
SsangYong KYRON, ACTYON, ACTYON SPORTS, Geely Gc7
GX7, SC7 a EC8.



RAVENOL ATF MATIC FLUID TYPE D

1211121 FARBA: ČERVENÁ

Nissan 999MP-AA100P
Nissan KE908-99931
Nissan KLE22-00002
Nissan KLE22-00004
Nissan KLE22-00020



RAVENOL ATF MERCON® V

1212101 FARBA: ČERVENÁ

MERCON® V

MERCON® V (Lizenznummer M5060502)
Ford 8000045, Ford ATF E-M5,
Ford WSS-M2C202-B
Ford WSS-M2C919-E,
Ford XT-5-QMC, Ford 1565889
Ford 5014519, XT-5-5QM, XT-5-DMC



RAVENOL ATF MERCON® LV FLUID

1211137 FARBA: ČERVENÁ

FORD MERCON® LV (Lizenz-Nr. MLV161101)

Ford ATF C-ML5
Ford Motorcraft XT-10-DLV
Ford Motorcraft XT-10-QLV
Ford XT-10-QLVC
Ford WSS-M2C938-A
Ford 1776431



RAVENOL ATF+4 FLUID

1211100 FARBA: ČERVENÁ

Chrysler License-No. 40630041 FCA US LLC
Chrysler MS-9602
Fiat 9.55550-AV4
Mopar 68218054GA
Mopar 68218057GA
Mopar 68218058GA



RAVENOL ATF FLUID TYPE F

1213105 FARBA: ČERVENÁ

Ford Motorcraft XT-1-QF
Ford Type M2C-33F
Ford Type M2C-33G
VOLVO 97330



RAVENOL ATF FLUID

1213101 FARBA: ČERVENÁ

Type A Suffix A (TASA)

Allison C4
Caterpillar TO-2
MAN 339 A
MB 236.2
Renk Doromat



RAVENOL ATF ULV D-M

1212108 FARBA: ČERVENÁ

AC Delco 10-4107
DEXRON® ULV od 2017 GM 10L90
Ford 196825, Ford 2179795
Ford MERCON® ULV od 2017 Ford 10R80
Ford Motorcraft XT-12-QULV
Ford WSS-M2C949-A
GM 19352619



DEXRON oleje

RAVENOL ATF DEXRON D II

1213102 FARBA: ČERVENÁ

Allison C3, Allison C4, GM Dexron®-IID, Voith H55.6335.xx
Caterpillar TO-2, CVT, Ford M2C-138 CJ, Ford M2C-166H
Ford M2C-185A, Ford MERCON®, Ford SQM-9010B
MAN 339 Z1, MB 236.6, MB 236.7, Renk Doromat
ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 11A
ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C



RAVENOL ATF DEXRON II E

1211103 FARBA: ČERVENÁ

Ford MERCON®, GM Dexron® II E
Allison C4-32652009 (ATF II E)
MB-Freigabe 236.8
Voith H55.6336.3x Extended Drain (G1363)
Caterpillar TO-2, MAN 339 V2, MAN 339 Z2, MB 236.5
ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09X, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L



RAVENOL ATF DEXRON III H

1212100 FARBA: ČERVENÁ

Allison C4, Allison TES-389, DEXRON® III H, GM Dexron® II E
Allison C4-32642009 (ATF III H), TES-389 AA-33072010
(ATF III H), Voith H55.6336.3x Extended Drain (G1363)
ZF TE-ML 04D (ZF001609), ZF TE-ML 14B (ZF001609)
ZF TE-ML 20B (ZF001609), ZF TE-ML 25B (ZF001609)
Caterpillar TO-2, Ford MERCON® M-940717, MAN 339 V1
MAN 339 Z1, MAN 339 Z2, MB 236.1, MB 236.10, MB 236.5...



RAVENOL ATF DEXRON VI

1211105 FARBA: ČERVENÁ

Dexron®-VI
General Motors Lizenz-Nr. J-60331
MB-Freigabe 236.41
BMW 83220397114, BMW 83222167720
GM 1940184, GM 93165414



RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85

1221102 FARBA: ČERVENÁ

GM 1940182, GM 93740319, Hyundai 04300-00110
Hyundai 04300-00140, Hyundai 08950-00020-A
Hyundai 08950-00020-B, MB 235.4 (A 001 989 14 03)
Mitsubishi 3717610, MTF BOT 0063 pre F35/MU3 5-speed
SAAB/GM/Opel, MTF BOT 402, Nissan 999MP-MTF00P
Nissan KE91699931, KE91699942, KLD26-75802
Opel/GM B0402071, Toyota 08885-02606
Toyota 08885-81060
Toyota 08885-81070

API GL-4/GL-5

TOP PRODUKT



RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80

1221103 FARBA: ŽLTOKHNEDÁ

VW/Audi G 052 911 A2, VW/Audi G 055 538 A2 - Amarok 0C6
AC Delco 10-403, Audi G052532/G055532, BMW 23001434404
MTF LT-1, 83220309031 MTF LT-1, 23007533513 MTF LT-2
Fiat 14621616, 9.55550-M22, F178.B06, Ford 1382914, 1547953
Ford WSS-M2C200-C3/WSS-M2C200-D2, GM 1940711,88861800
GM 88861801, Honda 08261-99964 Genuine MTF Fluid
Honda 08798-9031 MTF-7289, Hyundai 02200-00130 TOD
Land Rover STC 9157, STC 9158, TYK500030, MB 235.10
Toyota MTF XT4447 M+
VOLVO 1161681, VOLVO 1161745

API GL-4/MT-1

TOP PRODUKT



RAVENOL MTF-3 SAE 75W

1221104 FARBA: ŽLTOKHNEDÁ

AC Delco 10-4037, BMW MTF LT-3, Fiat 9.55550-M26
Ford WSS-M2C200-D2, Ford WSS-M2C200-D3
GM 19259104, GM 1940004, JWS2271, MB 235.10
Mercedes A 001 989 840 309, Opel B0402167
PSA 9730A8, PSA B71 2310, Suzuki 99000-22B27-036
Toyota 08885-81001, 08885-81081, VOLVO 1161838
VOLVO 1161839, VW G 009 317 A2, VW G 052 171 A2
VW G 052 527 A2, G 055 512 A2
VW G 055 532 A2, G 070 726 A2
VW/Audi G 060 726 A2

Fully synthetic

TOP PRODUKT



RAVENOL MTF-4 SAE 70W

1221113 FARBA: ŽLTO HNEDÁ

ABOT 233 LVX, GM 19259104, GM 19259105, GM 1940004,
Hyundai/Kia 04300-2N100 WD60-1, Hyundai/Kia 04300-KX1B0,
KIA UM015, VWCH2 G5080, A2 G2 G095 055 549 A2

Bol vyvinutý pre prevodovky VW, Audi, Seat a Škoda.
RAVENOL MTF-4 SAE 70W je vhodný aj pre HMC prevodovky
D7GF1, D7UF1, M6CF1, M6CF4, M6CF3-1, M6GF2.

API GL-4+



NEW

RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS

1221107 FARBA: ŽLTOKHNEDÁ

AC Delco 10-4032, Acura 08200-9014A, BMW 8322239982
BMW 83222295532, 83222413511, BMW Hypoid Axle Oil G1
BMW Jeep, BOT 448, Chrysler ELSD Rear Axle, Dodge
Fiat 9.55550 F426.E06, Fiat 9.55550-DA8, Fiat 9.55550-DA9
GM 92184900, Honda 08200-9014, Land Rover Lr052059
MB 235.15, MB 235.7, MB 235.74, MB 239.71Toyota JWS 2273
VW G 052 190 A2, VW G 052 196 A2, VW G 055 190 A2 ...

Limited Slip

API GL-5 + LS

TOP PRODUKT



RAVENOL TDG 75W-110

1221109 FARBA: ŽLTÁ

DAF, Mack G0-J, Meets the requirements of Scania
STO 1:0, MIL-L-2105 D, MIL-PRF 2105 E, SAE J2360
ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 05B, ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F
ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A, ZF TE-ML 21B

API GL-4/GL-5

API MT-1



RAVENOL VGL SAE 70W-80

1221112 FARBA: ŽLTO HNEDÁ

BMW 83222413512, BMW 83222447362, BMW Hypoid Axle Oil G3,
BMW Hypoid Axle Oil G4, Mazda Hypoid Gear Oil (Sg1),
Mazda K020-01-SG1, VW G 060 190 A2

Limited Slip

API GL-5 + LS



NEW

RAVENOL GETRIEBEOEL SLG SAE 80W-90

1223305 FARBA: HNEDÁ

MAN 342 Typ M2, MB-Freigabe 235.6, VOLVO 97321
ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12E (ZF005984), ZF TE-ML 16C
(ZF005984), ZF TE-ML 17B (ZF005984), ZF TE-ML 19B
(ZF005984), ZF TE-ML 21A (ZF005984), DAF, IVECO
Mack G0-J, MAN 341 E2, MAN 341 Z2, MB 235.0
Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21B

API GL-3 / 4 / 5



RAVENOL GETRIEBEOEL SGO SAE 80W-140 GL-5

1222201 FARBA: SVETLOŽLTÁ

API MT-1, Dana, Mack G0-J, Meritor, MIL-L-2105 D,SAE J2360
Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 12E
ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A

API GL-5/MT-1



RAVENOL STF SYNCHROMESH TRANSMISSION F.

1221105 FARBA: ŽLTOKHNEDÁ

Chrysler 4874464, Chrysler 4874465, Chrysler MS-9224
Chrysler MS-9417, GM 1052931, GM 12345349, GM 12345577
GM 12377916, GM 9985535, GM 9985648, GM 9986105



RAVENOL VSG SAE 75W-90

1221101 FARBA: ŽLTÁ

BMW 83222365987, 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO
BOT 130 M, BOT 328, BOT 720, Ford 1045737, Ford 5021033
WSD-M2C200-C, IVECO, Land Rover TYK500010, MAN 342 S1
MB 235.11, MB 235.8, MIL-L-2105 D, Porsche 000.043.305.04
Porsche 958.341.536.00 (Torsen 2010-2018), Renault LKW,
Scania STO 1:0, VOLVO 97312, VOLVO 97315, VOLVO 97319
VW G 052 145 A2, VW G 052 539 A2, VW G 052 911 A2
ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F
ZF TE-ML 17B, DAF LKW,



API GL-4/GL-5

TOP PRODUKT

RAVENOL GETRIEBEOEL TSG SAE 75W-90

1222101 FARBA: ŽLTOHNEDÁ

Ford M2C-175, Opel/GM B0401043
VW 501 50, VW G 052 911 A2
VW G 060 726 A2



API GL-4

RAVENOL GETRIEBEOEL TGO SAE 75W-90 API GL 5

1222105 FARBA: ŽLTÁ

CS 3000B, Ford M2C-9002 A, GM, Mack G0-G
MAN 342 M2 (160.000 km), MB 235.0, MB 235.1
MB 235.8, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 21A



API GL-5

RAVENOL RHP RACING GEAR SAE 75W-90

1145100 FARBA: ŽLTÁ

Rennstrecken-Partner:
Empfehlung Ralf Schumacher
Rennstrecken-Partner:
Hockenheim Premium Partner
Rennstrecken-Partnerschaft:
Nürburgring Tested



Technológia USVO®

Racing

RAVENOL GETRIEBEOEL LS SAE 75W-90

1222102 FARBA: ŽLTÁ

API GL-5 + LS, MIL-L-2105 D
GM 1940058, GM 88862624
GM 88862625, GM 93165388
ZF TE-ML 05C
ZF TE-ML 05D



Limited Slip

API GL-5 + LS

RAVENOL GETRIEBEOEL SLS SAE 75W-140 GL 5 LS

1221110 FARBA: ŽLTOHNEDÁ

API GL-5 + LS
MIL-L-2105 D



Limited Slip

API GL-5 + LS

RAVENOL SPERRDIFF HYPOID LS SAE 85W-90 GL-5

1223301 FARBA: ŽLTOHNEDÁ

API GL-5, MIL-L-2105 D
Ford Spezifikation
ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E



Limited Slip

API GL-5

RAVENOL SPERRDIFF LS 90

1223302 FARBA: ŽLTOHNEDÁ

API GL-5, MIL-L-2105 D
Ford Spezifikation
ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C
ZF TE-ML 16E, ZF TE-ML 21C



Limited Slip

API GL-5

RAVENOL GETRIEBEOEL PSA SAE 75W-80

1222100 FARBA: SVETLOŽLTÁ

API GL-4
PSA B71 2315



API GL-4

RAVENOL RACING GEAROIL

1221111 FARBA: MODRÁ

Drexler Lamellen-Selbstsperrdifferential
BMW Alpina B5, BMW Alpina B6, BMW Alpina Gt3
BMW Alpina GT4, BMW Alpina M3, BMW Alpina Z4
Chrysler Viper GT3, Corvette Z06, Fiat Abarth
Lamborghini Murcielago, Mercedes AMG C 63
Mercedes AMG CLS 63, Mercedes AMG E 63
Mercedes AMG SL 63, Mercedes AMG SLS



API GL-5 + LS

Racing

RAVENOL GETRIEBEOEL MZG SAE 80 GL-4

1223101 FARBA: ŽLTUHNEDÁ

API GL-4, MIL-L-2105 D
MB-Freigabe 235.1
Ford SQM-2C-9008 A
MAN 341 E1, MAN 341 Z1
ZF TE-ML 02A, ZF TE-ML 17A



API GL-4

RAVENOL GETRIEBEOEL MZG SAE 90 GL-4

1223102 FARBA: ŽLTUHNEDÁ

API GL-4, MIL-L-2105 D
Ford SQM-2C-9008 A
MAN 341 E1, MAN 341 Z1, MB 235.1
ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 16A
ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A



API GL-4

RAVENOL GETRIEBEOEL MZG SAE 80W-90 GL-4

1223105 FARBA: ŽLTUHNEDÁ

API GL-4, MIL-L-2105 D
PPROVALS ZF TE-ML 16A (ZF001109)
ZF TE-ML 17A (ZF001109)
ZF TE-ML 19A (ZF001109)
ZF TE-ML 02B
Ford SQM-2C-9008 A
MAN 341 E1, MAN 341 Z1, MB 235.1



API GL-4

RAVENOL GETRIEBEOEL EPX SAE 80W GL-5

1223201 FARBA: ŽLTUHNEDÁ

API GL-5
Ford SQM-2C-9002 AA, MAN 342 M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D
ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C,
ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B



API GL-5

HYPOID

RAVENOL GETRIEBEOEL EPX SAE 90 GL-5

1223202 FARBA: ŽLTUHNEDÁ

API GL-5
Ford SQM-2C-9002 AA
MAN 342 M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D
ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A



API GL-5

HYPOID

RAVENOL GETRIEBEOEL EPX SAE 80W-90 GL-5

1223205 FARBA: ŽLTUHNEDÁ

API GL-5
LOVAT LOV-204, ZF TE-ML 16B (ZF001110)
ZF TE-ML 17B (ZF001110), ZF TE-ML 19B (ZF001110)
ZF TE-ML 21A (ZF001110)
Ford SQM-2C-9002 AA
MAN 342 M1, MB 235.0,
MIL-L-2105 D



API GL-5

HYPOID

RAVENOL GETRIEBEOEL EPX SAE 85W-90 GL-5

1223206 FARBA: ŽLTUHNEDÁ

API GL-5
Ford SQM-2C-9002 AA, MAN 342 M1, MB 235.0
MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B



API GL-5

HYPOID

RAVENOL GETRIEBEOEL EPX SAE 85W-140 GL-5

1223211 FARBA: HNEDÁ

API GL-5, MIL-L-2105 D
CS 3000B, Ford M2C-9002 A, GM, Mack G0-G
MAN 342 M1, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16D,
ZF TE-ML 21A



API GL-5

HYPOID

RAVENOL GETRIEBEOEL EPX SAE 140 GL-4/GL-5

1223210 FARBA: HNEDÁ

API GL-4, API GL-5
CS 3000B, Ford M2C-9002 A, GM, Mack G0-G
MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A
ZF TE-ML 17B



API GL-4 / GL-5

HYPOID

FAREBNÉ OZNAČENIE OBALOV


Podľa farebného označenia obalov RAVENOL sa dá jednoducho zistiť o aký produkt sa jedná :

ZLATÁ : SYNTETICKÝ PRODUKT

STRIEBORNÁ : POLOSINTETICKÝ PRODUKT

ŽLTÁ : MINERÁLNY PRODUKT

MODRÁ : PRODUKT PRE LODE



RAVENOL LKW FETT BLAU

1340117 NLGI class 2 Lithium-Komplexeisen

DIN 51502: KP2N-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCDB2
VOLVO STD „Lubricating grease 97720“
MAN 283 Li-P2, MB-Freigabe 267.0

Vďaka svojim špeciálnym prísadám má RAVENOL LKW FETT BLAU vynikajúcu absorpciu tlaku, vynikajúce vlastnosti proti korózii a nadpriemernú mechanickú stabilitu.

MODRÁ FARBA



RAVENOL MEHRZWECKFETT MIT GRAPHIT

1340102 Lithium-Komplexeisen

DIN 51502: KPF2K-30
ISO 6743-9: ISO-L-XCCFB2

RAVENOL Mehrzweckfett mit Graphit bol navrhnutý pre aplikácie, ktoré sú vystavené maximálnym teplotám a nárazovým zaťaženiam.

ŠEDÁ FARBA



RAVENOL MEHRZWECKFETT MIT MOS-2

1340103 Lithium-Komplexeisen

DIN 51502: KPF2K-30
ISO 6743-9: ISO-L-XCCB2

RAVENOL Mehrzweckfett MoS2 je mazivo s jemne rozptýleným MoS2 na zvýšenie vysokého zaťaženia pri veľmi vysokých teplotách. Je odolné voči slanej vode a je možné ho použiť aj na mori. Používa sa aj na mazanie podvozku.

ŠEDÁ FARBA



RAVENOL MEHRZWECKFETT OML

1340101 Lithium-Komplexeisen

IN 51502: K2K-30
ISO 6743-9: ISO-L-XCCEA2

RAVENOL OML sa používa na mazanie ľahko zaťažených valivých ložísk a častí strojov. Je vhodný ako mazivo pre klzné a valivé ložiská na mazacích miestach vozidiel, zariadení, strojov, dopravných systémov a stavebných strojov.

HNEDÁ FARBA



RAVENOL SUPER EP-LANGZEITFETT

1340104 Lithium-Komplexeisen

DIN 51502: KP2K-30
ISO 6743-9: ISO-L-XCCFB2
LOVAT LOV-204

RAVENOL Super EP-Langzeitfett sa používa na mazanie veľmi zaťažovaných klzných a valivých ložísk pod vplyvom vlhkosti, vibrácií a rázového zaťaženia.

HNEDÁ FARBA



RAVENOL MARINEFETT

1340128 Calcium-Komplexeisen

DIN 51502: KP2K-30
ISO 6743-9: ISO-L-XCCFB2

RAVENOL Marinefett sa používa ako mazivo pre vonkajšie časti lodí, ktoré sú vystavené slanej vlhkosti vzduchu a priamemu kontaktu s morskou vodou a vyžadujú vysoký stupeň ochrany proti korózii (napr. morské potrubia a uzávery ponorných veží).

ZELENÁ FARBA



RAVENOL KUPFERPASTE MEDENÁ PASTA

1340109 Lithium-Komplexeisen

DIN 51502: KF1,5U-20
ISO 6743-9: ISO-L-XGBE1-2

RAVENOL Kupferpaste sa používa v automobilovom priemysle pre kotúčové brzdy (brzdové doštičky) a výfukové systémy, v chemickom priemysle pre príruby a armatúry na spracovanie vodnej pary, turbíny a kotly. Rozsah teplôt použitia: -20 °C až +1100 °C.



RAVENOL KFZ-FLIESSFETT ZSA

1340107 Lithium-Komplexeisen

DIN 51502: GP00K-30
ISO 6743-9: ISO-L-XCCEB00
MAN 283 Li-P 00/000
MB-Freigabe 264.0

RAVENOL KFZ-Fließfett ZSA sa odporúča pre systémy centrálneho mazania od Willy Vogel, Mercedes-Benz a MAN.

ZELENÁ FARBA



RAVENOL Oldtimer Classic SAE 30 API SB

1118113

API SB

Motorové oleje RAVENOL Classic 1 s jedinečným zložením predlžujú životnosť motora u starších vozidiel tým, že ich chránia pred kalom a opotrebovaním.

RAVENOL Oldtimer Classic SAE 30 API SB je legovaný olej najvyššej kvality pre použitie v klasických vozidlách s olejovým filtrom alebo bez neho.

Pre vozidlá vyrobené do 1951.



RAVENOL Oldtimer 70-er SAE 20W-50 API SE

1119116

API SE

RAVENOL Oldtimer 70-er SAE 20W-50 API SE je legovaný viacstupňový motorový olej pre použitie v klasických vozidlách. Vyrobený z čisto minerálnych rafinátov a vybraných prísad. Je stabilný voči oxidácii, nepení a má vynikajúce viskozitno-teplotné správanie. Je vhodný na použitie vo väčšine benzínových a naftových motoroch vozidiel vyrobených pred rokom 1979.

Pre vozidlá vyrobené od 1951 do 1979.



BRZDOVÉ kvapaliny

RAVENOL DOT 4

1350601

BALENIE: 250ml / 500ml / 1L / 20L

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 Klasse 4
SAE J 1704

RAVENOL DOT 4 je brzdová kvapalina pre použitie vo všetkých vozidlách s ABS.

MOKRÝ BOD VARU

271 °C

169 °C



RAVENOL DOT 4 LV

1350605

BALENIE: 1L / 20L

FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Klasse 3
ISO 4925 Klasse 4, ISO 4925 Klasse 6, SAE J 1703, J 1704
Vďaka svojej výnimočnej viskozite aj pri extrémne nízkej viskozite (max. 750 cSt @ -40 °C) sa RAVENOL DOT 4 LV odporúča najmä na použitie v hydraulických brzdových a spojkových systémoch vozidiel vybavených systémom ESP / ASR.

267 °C



RAVENOL DOT 5.1

1350602

BALENIE: 1L / 20L / 200L

FMVSS 116 DOT 5.1
ISO 4925 Klasse 5.1
SAE J 1704

Kvapalina RAVENOL DOT 5.1 je pre svoju nízku viskozitu ideálna brzdová kvapalina pre moderné vozidlá so systémami brzdového okruhu ako ESP a ABS.

269 °C



RAVENOL RACING BRAKE FLUID R 325+

1350604

BALENIE: 500ml

SAE J 1703, SAE J 1704
FMVSS 116 DOT 4
RAVENOL Racing Brzdová kvapalina R325+ je vďaka svojej veľmi vysokej teplote varu a teplote mokrého varu ideálnou brzdovou kvapalinou pre preteky (automobily a motocykle). Brzdový systém lepšie reaguje aj za extrémnych podmienok.

MOKRÝ BOD VARU

328 °C

204 °C

Racing



RAVENOL

RAVENOL TTC Concentrate Protect C11

1410100 FARBA: žltozelená fluorescenčná

AFNOR R15-601, ASTM D1384, ASTM D2809, ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, ASTM D6210 Type 1-FF, BS 6580 (GB), Chrysler MS-7170, CUNA NC 956-16 (Italien), Fiat 9.55523, Fiat PARAFLU 11, Ford WSS-M97B51-A1, IVECO 18-1830, JIS K 2234 (Japan), MAN 324 NF, O Norm V 5123 (Österreich), SAE J1034, Suzuki, UNE 25-361 (Spanien), VW TL 774-C (zodpovedá G11).

Riedenie: 1:1 = -37°C

G11


RAVENOL OTC Concentrate Protect C12+

1410110 FARBA: fialová

Ford 1336797 / 1336807 / 1365305, Ford WSS-M97B44-D, Jaguar JLM 209722, Land Rover STJLR.651.5003 / STC50529, MAN 324 SNF, MB 325.3, Mitsubishi 0103044, 0103045, MZ311986, Opel/GM 6277 M / B0401065, Porsche, SAE J1034, Toyota 00272-1LLAC / 08889-00115 / 08889-01005 / 08889-80014 / 08889-80015, VOLVO 9437650 / 9437651 / VCS (STD 418-0001), VW G 012 A8F M1 / G 012 A8F M8 / G 012 A8F M9, VW TL 774-F (G12+) VW/Audi TL 774-D (G12+). Riedenie: 1:1 = -37°C

G12+


RAVENOL HTC Concentrate Protect MB 325.0

1410120 FARBA: modrá

Audi, BMW 81229407454, BMW 83192211191, DAF, DTFR 29C100 (MB 325.0), DTFR 29D100 (MB 326.0), Ford AF Plus, Ford ESE-M978B4H-A, GM 1825M, GM 1899M, GM 93740140, GM 93740141, GM SATURN, Honda OL999-9011, Jaguar, John Deere, MAN 324 NF, MB (A 000 989 08 25 10), MB 325.0 MB 326.0, NATO S-759, Opel/GM QL130100, Porsche, Renault Glaceol RX Type D, ROVER, SAAB, SAE J1034, VW TL 774-C (G11)

Riedenie: 1:1 = -37°C

G11 - MB 325.0


RAVENOL HJC Concentrate Protect FL22

1410122 FARBA: zelená

08CLAG010S0 Honda E Coolant, Ford VC-10-A2, Ford WSS-M97B55, Hyundai 00232-19010, Hyundai 07100-00200, Hyundai 07100-00400, Hyundai Long Life Coolant, Mazda 000077508E20, Mazda C100CL005A4X, Mazda C122CL005A4X, Mazda FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250), Nissan KE90299934, Nissan KE90299944, Subaru Coolant 16218, Suzuki Longlife Coolant

Riedenie: 1:1 = -37°C

FL22


RAVENOL LTC Concentrate Protect C12++

1410125 FARBA: fialová

Chrysler MS-90032, DTFR 29C120 (MB 325.5), MAN 324 Si -at, MB 325.5, MB 325.6, MOPAR 68163848AA, MOPAR 68163849AA, SCANIA TB 1451, VW G 012 A8G M1, VW G 012 A8G m8, VW 012 A8G M9, VW G 013 A8J M1, VW G 013 A8J M8, VW G 013 A8J M9, VW TL 774-G (zodpovedá G12++), VW TL 774-J (zodpovedá G13)

Riedenie: 1:1 = -37°C

G12++ / G13


RAVENOL ETC Concentrate Protect C12evo

1410165 FARBA: ružová

ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, BMW LC-87, BS 6580:2010 (GB), Cummins CES 14603, CUNA NC 956-16, Deutz DQC CC-14, DTFR (29C102), DTFR (29C102), 05C10 (MB 325.5), Fiat 9.55523, Ford ESD-M97B49-A, IVECO 18-1830, JIS K 2234 (Japonsko), Liebherr LH-01-COL3A, MAN 324 NF, MAN 324 Si-OAT, MB 255.0, MB 325.0, MB 325.6, MTU MTL 5048, O Norm V 5123 SAE J1034, Scania TB 1451, VOLVO TR 1286083 / TR-31854114-002 / VCS-2, VW TL 774-L (zodpovedá G12evo). Riedenie: 1:1 = -37°C

G12evo


Ostatné produkty

CALIBRATION FLUID 2.5

1350131 BALENIE: 10L, 20L

Bosch VS 15665-OL-CV

ISO-Norm 4113-CV-AW

Lucas CAV, MAN, MB DBL 6513, Volkswagen

RAVENOL Calibration Fluid 2.5 sa používa ako testovací olej na kalibráciu vstrekovacích čerpadel nafty od spoločnosti Bosch (VS 15665-OL), MTU, MAN a Volkswagen.



RAVENOL KOMPRESSOREN-OEL VDL 100

1330100

VBL, VCL - DIN 51 506

OIL TYPE: Mineral

ABAC, ALUP, Atlas Copco Kompressor

CompAir, FIAC, FINI, KAESER

RAVENOL Kompressorenöl VDL100 sa môže používať v stacionárnych a mobilných kompresoroch s konečnými teplotami kompresie do 220 ° C.



OELFASSPUMPE PUMPA NA SUD

1370190

Kvalitná teleskopická pumpa na sudy od 50 do 210 Litrov.



RAVENOL PUTZPAPIER BLAU 2-LG. 500 BLATT

1370500 BALENIE: 2 x ROLKA 500 ÚTRŽKOV

Vhodné na čistenie a absorbovanie viskózných kvapalín, ako je olej a masť. Použitie na: Ťažký vykurovací olej, ľahký olej, voda, tuky a podobne.

Štandard kvality: ISO9001, ISO14001

Priemer rolky: 29 cm, Šírka rolky: 22 cm

Dĺžka rolky: 190 m

Počet listov: 500 listov na kotúč

Veľkosť listu: 22 x 38 cm

Počet vrstiev: 2



RAVENOL BREMSSENREINIGER ČISTIČ BRZD

1360030 BALENIE: 500ml / 5L / 10L / 30L / 60L

RAVENOL Bremsen-Reiniger je okrem iného vhodný aj na čistenie elektromotorov, generátorov, hydraulických častí.

Obsahuje 30% alifatických uhľovodíkov, pôsobí silne vďaka vysoko-kvalitným syntetickým prísadám a vyznačuje sa rýchlym schnutím. Sprej neobsahuje žiadne látky poškadzujúce ozónovú vrstvu.

Nepoužívajte ani nestriekajte na gumu, plast alebo farbu.



RAVENOL DRUCKPUMPZERSTÄUBER 1L

1370351

Tlakový rozprašovač 3bar, 1L na Bremsenreiniger
Je vhodný pre RAVENOL Bremsenreiniger, RAVENOL Alufelgenreiniger alebo RAVENOL Kaltreiniger, ale je možné ho použiť aj na iné kvapaliny v domácnosti, na záhrade alebo v priemysle. Má vytlačenú stupnicu naplnenia v L, pt a gal. Tryska: KST Ø 0,8 mm
Materiál: PE
Tesnenia: FKM



RAVENOL HANDREINIGER PASTE, PASTA NA RUKY

1360600 BALENIE: 500gr, 10kg

RAVENOL Handreinigerpaste je mierne žltkastá, biologicky odbúrateľná, pH neutrálna, čerstvo voňajúca pasta na čistenie rúk.



RAVENOL KETTENÖL REINIGER SPRAY

1360304 BALENIE: 500ml

RAVENOL Kettenöl Reiniger Spray je čistič v spreji. Dôkladne čistí reťaze motocyklov a ostatných vozidiel.
Výrobok je vhodný pre všetky typy reťazí : (O-krúžok, X-krúžok, Z-krúžok)



RAVENOL KETTEN-SPRAY

1360032 BALENIE: 400ml

RAVENOL Ketten-Spray vytvára stabilný mazací film bez zápachu, ktorý znižuje trenie a zlepšuje hydrodynamiku. Okrem vynikajúcej penetrácie aj v úzkych medzerách vykazuje RAVENOL Ketten-Spray vynikajúcu odolnosť proti vode, vysokú priľnavosť a odolnosť proti starnutiu.



RAVENOL CARB REINIGER SPRAY

1360305 BALENIE: 400ml

RAVENOL Carb Reiniger Spray sa používa na čistenie karburátorov a škrtiacej klapky v 2 a 4-taktných benzínových motoroch.



RAVENOL SILIKON-SPRAY

1360033 BALENIE: 400ml

RAVENOL silikónový sprej sa používa na mazanie, starostlivosť a údržbu gumových, plastových a kovových povrchov. Bezfarebný produkt bez chuti a zápachu po odparení rozpúšťadiel a hnacích plynov je fyziologicky ľahostajný, vodotesný, odolný voči žiareniu a odolný voči poveternostným vplyvom.



RAVENOL ROSTLÖSER MOS 2 SPRAY

1360009 BALENIE: 400ml

RAVENOL Rostlöser MoS2 je určený na účinné uvoľnenie zhrdzavených spojov, zadretých skrutiek, pántov a zámkov, ako aj na krátkodobé odvádzanie vody a vlhkosti zo zapáľovacích kontaktov a elektrických systémov. Obsahuje jemne rozptýlené tuhé mazivo disulfid molybdeničitý (MoS2) pre vynikajúce mazacie vlastnosti a poskytuje dlhodobú ochranu proti vŕzganiu. Neobsahuje chlórované rozpúšťadlá.



RAVENOL FLIESSVERBESSERER

1430220 BALENIE: 1L

Prísada do nafty proti zamrznutiu
riedene 1:1000

Produkt je miešateľný a kompatibilný so všetkými motorovými naftami (okrem bionafty) a vykurovacími olejmi.



RAVENOL Diesel Clean Extreme

1390247 OBSAH: 300ml

Palivová prísada do všetkých dieselových motorov na intenzívne čistenie palivového systému. Zabraňuje klepavým zvukom a obnovuje plný výkon motora. Vďaka čistému spaľovaniu sa znižuje spotreba paliva aj znečisťujúce látky. Pridáva sa do motorovej nafty pred tankovaním. Možno použiť preventívne pri každom servise, **najmä pred meraním emisií. Možno použiť aj v bionaftě.** Obsah plechovky vystačí na 60- max. 75 litrov nafty. Pomer miešania: 1:250.

DIESEL



RAVENOL Petrol Clean Extreme

1390207 OBSAH: 300ml

Vysokoúčinná prísada do paliva pre všetky typy benzínových motorov na intenzívne čistenie celého palivového systému od nádrže až po spaľovací priestor. Účinne odstraňuje usadeniny mikro vodného kameňa na vstrekovacích ventiloch a rozdeľovačoch paliva. Obnovuje plný výkon motora a znižuje spotrebu paliva a emisie škodlivín. Dávkovanie je 300ml na 60-75 litrov benzínu.

BENZÍN



RAVENOL Diesel Power Performance

1390246 OBSAH: 300ml

Vysokoúčinné aditívum do paliva pre všetky naftové motory. Účinne odstraňuje usadeniny na vstrekovacích tryskách a v spaľovacej komore, čím zabezpečuje optimálne spaľovanie. Predlžuje životnosť katalyzátorov a lambda sond prostredníctvom optimálneho spaľovania. Vhodné pre moderné systémy trysiek common rail a čerpadlá. Možnosť použitia aj v bionaftě. Objem 300ml postačí paliva do 60 -75 litrov nafty. Znižuje emisie CO2 a HC. Vysoká ochrana proti korózii.

DIESEL



RAVENOL Petrol Power Performance

1390206 OBSAH: 300ml

Aditívum do paliva pre všetky benzínové motory na čistenie a starostlivosť o celý palivový systém. Zabezpečuje technicky bezpečnú a hospodárnu prevádzku a poskytuje preukázateľnú úsporu paliva a zvýšený výkon. Predlžuje životnosť katalyzátorov a lambda sond pomocou optimálneho spaľovania. Aplikácia: Nalejte obsah nádoby do nádrže. Opakujte použitie každých 2000 km alebo v prípade potreby. Balenie 300ml vystačí na objem 60-75 l benzínu.

BENZÍN



RAVENOL Diesel Cetane Booster

1390249 OBSAH: 300ml

Prísada do paliva pre všetky dieselové motory na zlepšenie výkonu zapalovania. Zvyšuje cetánové číslo nafty a tým zvyšuje výkon motora. Znižuje hluk motora a zabezpečuje čisté spaľovanie. Cetan Booster umožňuje šetriť palivo a znižovať emisie. Dávkovanie je 300ml na 60-75 litrov nafty. Je možné použiť aj v bionaftě.

DIESEL



RAVENOL Petrol Octane Booster

1390209 OBSAH: 300ml

Prísada na zvýšenie oktánového čísla až o štyri body pre nízku alebo nedostatočnú kvalitu paliva. Zlepšuje spaľovanie a tým zvyšuje životnosť celého palivového systému. Zabraňuje huku motora, ako je zvonenie, búchanie alebo spomalené zapalovanie motora. Zlepšuje jazdné vlastnosti v špičkových rozsahoch. Ideálne dávkovanie je 300ml na 60 až 75 litrov benzínu.

BENZÍN



RAVENOL Professional Engine Cleaner

1390323 OBSAH: 300ml

Aktívny koncentrát pre dlhšiu čistotu oleja pre všetky benzínové a naftové motory. Engine Cleaner je možné použiť aj v motocykloch. Účinne odstraňuje nahromadené nečistoty a usadeniny kalu v motorovom priestore pomocou intenzívne čistiacich tenzidov a účinne ich odstraňuje pri vypúšťaní použitého oleja. Pridáva do teplého motorového oleja. Dávkovanie: 300 ml postačuje na jednu aplikáciu cca. 5L oleja, bez ohľadu na výrobcu a veľkosť motora. Nechajte pôsobiť 10 minút a vymeňte olej.

PREPLACH



RAVENOL DPF Cleaner

1390250 OBSAH: 300ml

Vysokovýkonná prísada na zníženie emisií sadzí z dieselových vozidiel s DPF. Pri pravidelnom používaní znižuje emisie výfukových plynov a zachováva výkon motora. Predlžuje životnosť DPF filtra. Dávkovanie: 300 ml RAVENOL DPF Cleaner vystačí na aplikáciu cca. 60-75 litrov nafty. Nie je vhodný pre vozidlá s automaticky riadeným systémom dávkovania aditív, ako je Citroen alebo Peugeot. Prípravok nepredávkovať (max. 2 plechovky na 60 l nafty)!

DPF ČISTIČ



RAVENOL

PROFESIONÁLNA VÝMENA PREVODOVÉHO OLEJA S **RAVENOL Dynamic Exchanger 3.0**

DYNAMICKÁ VÝMENA
PREPLACHOVANIE
FILTRÁCIA OLEJA
ADITIVÁCIA OLEJA
VYPÚŠTANIE A PLNENIE
MENU V SLOVENČINE
TERMO TLAČIAREŇ
TECHNICKÁ PODPORA
MOŽNOSŤ FINANCOVANIA



Veľkoobchod :

ML Lubservis, a.s.
autorizovaný distribútor pre SR
Šustekova 49
851 04 Bratislava
tel.: 02/67285 102
ravenololeje.sk

Maloobchod a e-shop :

RAVENOLSHOP.SK
predajňa Bratislava
Nová Rožňavská 5
831 04 Bratislava
tel.: 0949 200 555 / 666
ravenolshop.sk

